



電子メールの設定～Thunderbird～

①




インターネットの検索サイトから、「サンダーバード メール」を検索し、「Thunderbird — メールをもっと簡単に。 — Mozilla」をクリックしてください。

②




「無料ダウンロード」をクリックし、ダウンロードを開始してください。PCにThunderbirdがインストールされている場合は、⑤の手順にお進みください。

③




ダウンロードが完了するとセットアップの画面が出ます。
「次へ」→「標準インストール」の項目にチェック→「次へ」の順にクリックしてください。

④




「インストール」をクリックし、インストールを開始してください。
インストール完了後、「今すぐ Mozilla Thunderbird を起動」にチェックし、「完了」をクリックします。

5



「メール」をクリックしてください。

6



K-NETインターネット接続サービス確認書に記載されている「メールアドレス」、「パスワード」をそれぞれの項目に入力してください。「あなたのお名前」の項目はメール送信時に相手に表示される名前を入力してください。

入力が終わりましたら「続ける」をクリックしてください。

7

⚠ Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	IMAP	SMTP
サーバー:	.k-macs.ne.jp	.k-macs.ne.jp
ポート番号:	自動	自動
SSL:	自動検出	自動検出
認証方式:	自動検出	自動検出
ユーザー名:	@k-macs.ne.jp	@k-macs.ne.jp

キャンセル(A) **再テスト(T)** 完了(D) [詳細設定\(A\)](#)

下記の通りに変更・確認してください。

- ・受信サーバー:「POP3」
- ・受信サーバーのホスト名:「mailsv.k-macs.ne.jp」
- ・受信サーバーのポート番号:「110」
- ・送信サーバーのホスト名:「mailsv.k-macs.ne.jp」
- ・送信サーバーのポート番号:「587」
- ・ユーザー名:K-NETの確認書に記載されている「アカウント名」

以上の項目の確認・変更が完了しましたら、「再テスト」をクリックしてください。再テスト完了後は「詳細設定」をクリックしてください。

⑧

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): mailsv.k-macs.ne.jp ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): @k-macs.ne.jp

セキュリティ設定

接続の保護(U): STARTTLS

認証方式(I): 通常のパスワード認証

サーバー設定

- 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)
- 新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する
- 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)
- ハッダーのみ取得する(E)
- ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)
 - ダウンロードしてから(O) 14 日以上経過したメッセージは削除する
 - ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)

下記の通りに変更・確認してください。

- ・接続の保護:「STARTTLS」
- ・認証方式:「通常のパスワード認証」
- ・ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す:「チェックをはずす」

以上で設定は完了です。